



Coragen 20 SC®

Suspensjonskonsentrat

powered by
RYNAXYPYR®

Dispensasjonsetikett.

Tillatt brukt og lagret i perioden 31.05.2022 til 28.09.2022.

Mot rognebærmøll i eple og pære

Sammensetning: Klorantraniliprol 200 g/l

Behandlingsfrist: 14 dager

Avgiftsklasse: 3

Registreringsholder:

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre
Danmark
Tlf: +47 95284650, www.fmcagro.no

ADVARSEL

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 30 meter fra overflatevann (se Brukvikår for å beskytte miljøet)

Farlig for bier (se Brukvikår for å beskytte miljøet)

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes (se Brukvikår for å beskytte miljøet).

For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes på jordsmonn dominert av sand eller siltig sand.

På grunn av risiko for utlekking av produktet til grunnvann skal det ved sprøyting overholdes minst 30 meters avstand til drikkevannsbrønner (inkludert private drikkevannsbrønner), uavhengig om de ligger innenfor eller utenfor jordbruksarealet.



Nettoinnhold: 500ml

11013702_10540_NORWAY

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11013702	Base for Booklet	
Product SKU Description	CORAGEN 20SC_500ML_NO	Booklet	210 x 297 mm
Label SKU	10540	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	LBL_DFU_500ML_CORAGEN 20SC_NO_A4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Mot rognebærmøll i eple og pære.

Produktet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl. 0400 til kl. 2300 dersom temperaturen overskrider 10 °C, eller kl. 0600 til kl. 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C).

BRUKSRETLEDNING

Bruk 17,5 ml Coragen 20 SC pr daa. Væskemengde 30-150 l per daa. Maks en behandling. Behandlingstidspunkt: Rett før klekking av eggene, før 556 døgngader etter full blomstring i rogn (BBCH 72).

Behandlingsfrist: 14 dager

Dispensasjonen er begrenset og kan bare brukes i distrikt hvor prognosen i VIPS viser fare for angrep (Rognebærmøllvarsling - VIPSWeb (vips-landbruk.no) i perioden 31.05.2022 til 28.09.2022.

I tråd med anbefalingen i NIBIOs agronomiske uttalelse og IPV- prinsipp nr. 8, skal det settes igjen usprøyta tre og leveres skjema med registrering av virkning. Søker, ev i samarbeid med NIBIO, har ansvar for å innhente skjema etter at dispensasjonen er utløpt. Skjemaet utformes og leveres på den måten NIBIO bestemmer.

BRUKSVILKÅR FOR Å BESKYTTE MILJØET

For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes på jordsmonn dominert av sand eller siltig sand.

På grunn av risiko for utlekking av produktet til grunnvann skal det ved sprøyting overholdes minst 30 meters avstand til drikkevannsbrønner (inkludert private drikkevannsbrønner), uavhengig om de ligger innenfor eller utenfor jordbruksarealet.

Produktet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl. 0400 til kl. 2300 dersom temperaturen overskrider 10 °C, eller kl. 0600 til kl. 2200 dersom temperaturen ikke overskrider 10 °C).

Vegeterte buffersone

For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersone på minst 10 meter fra overflatevann overholdes. Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert. Den vegeterte buffersonen på 10 m kan inngå som en del av avstandskravet på 30 m.

Unntak fra kravet om vegetert buffersone:

Du trenger ikke å ha en vegetert buffersone mot overflatevann dersom minst ett av de følgende kriteriene er oppfylt: - Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel - Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlede området. - Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet. Mer informasjon om vegetert buffersone finner du i egen veileder på Mat_tilsynets nettsider.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet, heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddingen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

LAGRING

Oppbevares tørt og kaldt, men frostfritt.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11013702	Base for Booklet	
Product SKU Description	CORAGEN 20SC_500ML_NO	Booklet	210 x 297 mm
Label SKU	10540	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	LBL_DFU_500ML_CORAGEN 20SC_NO_A4	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	