

# Tripali™ Ugrasmiddel




Bredtvirkende ugrasmiddel. Mot tofrøbladet ugras

HØSTHVETE - VÅRVHETE - HØSTBYGG - VÅRBYGG - HAVRE - RUGHVETE - RUG

REGISTRERINGSNUMMER	2019.5		
SAMMENSETNING	105 g/kg florasulam 83 g/kg metsulfuron-metyl 83 g/kg tribenuron-metyl	HRAC Grupp	B 2
FORMULERING	Vanndispergerbart granulat (WG)		
AVGIFTSKLASSE	1		
INNHOOLD	250 g		

## PRODUKTEGENSKAPER:

- God og bred løsnings
- Synergieffekt mellom tre aktivstoffer
- Skånsom overfor gjenlegg av gras
- Forsterket effekt på hønsegrasarter
- Perfekt blandingspartner til ugrasbekjempelse i vårkorn
- Ingen restriksjoner på bruk av halm.



## BRUK

Tripali™ er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre.

### Virkeområde

Tripali™ er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn.

## VIRKEMÅTE

Tripali™ er et bredtvirkende herbicid som opptas hovedsakelig gjennom bladene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig. Tripali™ opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer og plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses guldfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold. Tripali™ har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.

## TEKNOLOGI

Tripali™ er en homogen granulatblanding, formulert som vanndispergerbart granulat (WG).



## BRUK AV TRIPALI™

KULTUR	TIDSPUNKT BBCH	MAX ANTAL BEH.	DOS MAX G/DAÅ	ANMERKNINGER
Høstkorn: Hvete, rughvete og rug	BBCH 23-39	1	3,5 g/daa	Kun vårbehandling. Tilsett DP-klebemiddel, 0,05%
Høstbygg	BBCH 23-30	1	3,5 g/daa	Kun vårbehandling. Tilsett DP-klebemiddel, 0,05%
Vårkorn: Vårhvete og bygg	BBCH 20-39	1	3,5 g/daa	Tilsett DP-klebemiddel, 0,05%
Havre	BBCH 20-30	1	2,5 g/daa	Tilsett DP-klebemiddel, 0,05%

## VIRKNINGSTABELL I VÅR- OG HØSTKORN

UGRASART g/daa Tripali™ + klebemiddel	VÅRKORN 3,5 g l/daa	HØSTKORN 3,5 g/daa	UGRASART g/daa Ally® Class	VÅRKORN 3,5 g l/daa	HØSTKORN 3,5 g/daa
BALDERBRÅ	1	1	PENGEURT	1	Ukjent
BALDERBRÅ, RESISTENT	4	4	RØDTVETANN	1	1
BALDERBRÅ, STOR	Ukjent	1	STEMORSBLOM	1	Ukjent
DÅ-ARTER	1	Ukjent	STIVDYLLE	4	Ukjent
DÅ-ARTER, RESISTENT	4	Ukjent	STIVDYLLE, RESISTENT	1	Ukjent
GJERTERTASKE	1	Ukjent	STORKENEBO	1	Ukjent
GULLKRAGE	2	Ukjent	TRANEHALS	Ukjent	Ukjent
HAREMAT	1	Ukjent	TUNBALDERBRÅ	1	Ukjent
HØNSEGRAS	1	Ukjent	TUNGRAS	2	Ukjent
HØNSEGRÆS, RESISTENT	4	Ukjent	TUN- MARKRAPP	4	4
JORDRØYK	2	Ukjent	SVARTSØTVIER	1	Ukjent
KLENGEMAURE	1	1	VASSARVE	Ukjent	1
LINBEDEL	1	Ukjent	VASSARVE, RESISTENT	Ukjent	4
LINBEDEL, RESISTENT	4	Ukjent	VERONIKA-ARTER	2	2
MELDESTOKK	1	Ukjent	ÅKERMINNEBLOM	Ukjent	1-2
OLJEVEKSTER	1	1	ÅKERSTEMORSBLOM	Ukjent	2

## VIRKNING

1 = > 90 %	1-2	2 = 75- 89 %	2-3	3 = 50 - 74 %	3-4	4 = < 50 %	UKJENT
------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	------------	--------

Kilde: Norgesfôr fra plantekultur.no