

Express® Gold SX® Ugrasmiddel

Basismiddel til vårens ugrasbekjempelse i alt korn.
Formulert med unik SX®-teknologi



HØSTHVETE - VÅR HVETE - HØSTBYGG - VÅRBYGG - HAVRE - RUGHVETE - RUG

REGISTRERINGSNUMMER	2017.22.18		
SAMMENSETNING	111 g/kg metsulfuron-metyl + 222 g/kg tribenuron-metyl	HRAC Grupp HRAC & WSSA GRUPP	B 2
FORMULERING	Vannløselig granulat med FMC SX®-teknologi		
AVGIFTSKLASSE	1		
INNHold	250 g		

PRODUKTEGENSKAPER:

- Samler fordelene fra tribenuron og metsulfuron i ét produkt
- Bred virkning på mange dominerende ugrasarter
- Økonomisk basis middel til optimale tankblandinger
- Temperatur fleksibel - bare det er vekst
- SX®-formuleringen oppløses helt i sprøytevæsken
- Mere sikker rengjøring av sprøyteutstyret
- Hurtigere opptagelse i ugraset = hurtigere og mere sikker virkning.



BRUK

Express® Gold SX® er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

Virkeområde

Express® Gold SX® er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg. Når bruksrettleiingen følges, har Express® Gold SX® meget god virkning (>85% effekt) på de fleste ugrasarter i korn.

VIRKEMÅTE

Express® Gold SX® opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig.

Express® Gold SX® opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer, plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskuddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.


Express® Gold SX® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer, hvor det skal dyrkes annet en korn





BRUK AV EXPRESS® GOLD SX®

KULTUR	TIDSPUNKT BBCH	MAX ANTAL BEH.	DOS MAX G/DAA	ANMERKNINGER
Høstvetete, høstrug, rughvete	BBCH 10-39	1	2,7 g/daa	+ DP klebemiddel
Høstbygg	BBCH 10-30	1	2,7 g/daa	+ DP klebemiddel
Vårbygg og vårhvete	BBCH 10-39	1	2,7 g/daa	+ DP klebemiddel
Havre	BBCH 10-30	1	1,8 g/daa	+ DP klebemiddel



TEKNOLOGI

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.



Express® Gold SX® Ugrasmiddel

VIRKNINGSTABELL VÅRKORN UTEN GJENLEGG

UGRASART	2,0 g/daa Express Gold SX + 25 ml/daa Pixxaro EC	2,2 g/daa Express Gold SX + Klebemiddel	2,2 g/daa Express Gold SX + 130 ml/daa Duplosan Meko + Klebemiddel
BALDERBRÅ	1	1	1
BALDERBRÅ, RESISTENT	2-3	4	2
DÅ-ARTER	1	1	1
DÅ-ARTER, RESISTENT	1	4	1
GJERTERTASKE	1	1	1
GULLKRAGE	3	2	2
HAREMAT	1	1	2
HØNSEGRAS	1	1	1
HØNSEGRAS, RESISTENT	1	4	2
JORDRØYK	1	2-3	1
KLENGEMAURE	1	3	1
LINBEDEL	1	1	1
LINBEDEL, RESISTENT	2	4	2
MELDESTOKK	1	1	1
OLJEVEKSTER	1	1	1
PENGEURT	1	1	1
RØDTVETANN	1	1-2	1
STEMORSBLOM	1-2	2	2
STIVDYLL	2	1	1
STIVDYLL, RESISTENT	2-3	4	1
STORKENEBB	1	1	1
TRANEHALS	1	1	1
TUNBALDERBRÅ	1	1	1
TUNGRAS	1	1	2
TUN-MARKRAPP	4	4	4
SVARTSØTVIER	2	2	2
VERONIKA-ARTER	2	2	2

VIRKNING

1 = > 90 %	1-2	2 = 75- 89 %	2-3	3 = 50 - 74 %	3-4	4 = < 50 %
------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	------------

UKJENT

Kilde: Norgesfôr fra plantekultur.no



Express® and SX® are trademarks of FMC Corporation or an affiliate.



VIRKNINGSTABELL HØSTKORN OM VÅREN

UGRASART	2,7 g/daa Express Gold SX + 35 ml/daa Pixxaro EC BBCH 23-39	2,7 g/daa Express Gold SX + Klebemiddel BBCH 13-39	2,5 g/daa Express Gold SX + 150 ml/daa Duplosan Meko BBCH 13-39
BALDERBRÅ 2-3 BL	1	1	1
BALDERBRÅ, RESISTENT	2-3	4	2
BALDERBRÅ, STOR	1	1	1
KLENGEMAURE	1	3	1
MARKRAPP	4	4	4
OLJEVEKSTER (SPILLFRØ)	1	1	1
RØDTVETANN	1	1	2
TUNRAPP	4	4	4
VASSARVE	1	1	1
VASSARVE, RESISTENT	1	4	1
VERONIKA-ARTER	2	2-3	2-3
ÅKERMINNEBLOM	1	1	1
ÅKERSTEMORSBLOM	1-2	2	2

VIRKNING

1 = > 90 %	1-2	2 = 75 - 89 %	2-3	3 = 50 - 74 %	3-4	4 = < 50 %
------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	------------

UKJENT

Kilde: Norgesfôr fra plantekultur.no